

# Sprint 100



Targă universală pentru transport pacienți

# 5 funcții pentru

IV&Drive 

FlexiDrive 

EasyBrake 



# siguranță și confort

**SPRINT**  
100



CardiacChair



SoftDrop





# Funcția IV&Drive



Primele stative pentru perfuzii din lume  
cu mânere de împingere integrate



## Sigur și practic

Împingerea unei tărgi folosind stativele pentru perfuzii este ceva obișnuit, dar Sprint 100 este prima targă din lume concepută pentru a face acest lucru într-un mod sigur și practic. În timp ce stativele standard pentru perfuzii se sparg adesea atunci când sunt utilizate pentru împingere, stativele telescopice de pe targa Sprint 100 dispun de un design special și robust, care reduce costurile de întreținere, ușurează munca personalului și permite împingerea tărgii la o înălțime joasă, pentru o mai multă siguranță a pacientului.



## Beneficii multiple

Funcția IV&Drive a fost concepută pentru a îmbunătăți utilitatea și siguranța tărgii, reducând în același timp costurile de întreținere și efortul fizic depus de personalul medical.



- POZIȚIE JOASĂ A TĂRGII PENTRU MAI MULTĂ SIGURANȚĂ



- ÎMPINGEREA TĂRGII FOLOSIND STATIVELE PENTRU PERFUZII ESTE MAI UȘOARĂ ȘI NECESITĂ UN EFORT MAI SCĂZUT



- STATIVELE POT FI POZIȚIONATE ÎN TOATE CELE 4 COLȚURI ALE TĂRGII

- DESIGNUL ROBUST REDUCE COSTURILE DE ÎNTREȚINERE



# Funcția CardiacChair



Funcția CardiacChair pentru un tratament mai bun, siguranță și confort



## CardiacChair (Scaun cardiac)

Sistemul hidraulic Sprint 100 facilitează schimbarea configurației tărgii de la pat normal până la poziția CardiacChair, ajutând pacienții cu diverse afecțiuni, cum ar fi bolile cardiace sau cu insuficiență respiratorie.



## Poziție ajustabilă scaun

Sprint 100 dispune de platformă pentru saltea cu patru secțiuni și utilizează sistemul hidraulic pentru a ajusta cu ușurință patul de la poziția întins la poziția scaun. Acest lucru oferă pacientului un confort maxim, mai ales dacă suferă de dispnee sau de ocluzie intestinală.

## Tratament ușor


Multe tratamente sunt mai ușor de administrat cu pacientul poziționat în șezut. Este deosebit de util pentru administrarea medicamentelor, fie pentru inhalare, fie pentru expectorație. De asemenea, nutriția pacientului este mai ușoară.

## Confort maxim

Poziția optimă pentru pacient este ușor de găsit la ajustarea acesteia, permițând o respirație mai ușoară și o vedere mai bună. De asemenea, previne alunecarea pacienților de pe pat și oferă mai mult confort pacienților dezorientați.



# Funcția FlexiDrive



Cea de-a 5-a roată retractabilă cu suspensie pe gaz pentru un transport mai ușor






## Transport lin

Cea de-a 5-a roată retractabilă permite ca targa Sprint 100 să se deplaseze fără probleme pe suprafețe și obstacole neuniforme, precum intrările în lift sau pragurile ușilor. Acest lucru este extrem de important nu numai pentru confortul pacientului, ci și pentru siguranță, reducând, de exemplu, riscul de leziuni ale coloanei vertebrale. Roata este prevăzută cu un arc pentru o mai bună absorbție a șocurilor, iar diametrul său de 200 mm face mai ușoară traversarea obstacolelor.

## Compatibilitate

Pentru a face targa Sprint 100 complet compatibilă cu diverse echipamente medicale cum ar fi brațele C și dispozitivele cu raze X, cea de-a 5-a roată poate fi ușor deplasată și retrasă. Cu o simplă apăsare a pedalei, roata se retrage în șasiul tărgii pentru a face loc oricărui tip de echipament.



- CEA DE-A 5-A ROATĂ CU ARC ASIGURĂ UN TRANSPORT LIN
- CONFORT ȘI SIGURANȚĂ SPORITE



- RETRACTABILĂ PRIN APĂSAREA PEDALEI
- ACCES NEOBSTRUCȚIONAT PENTRU BRAȚUL C ȘI DISPOZITIVE CU RAZE X

# Funcția SoftDrop



Panourile laterale SoftDrop previn răniile





## Fără zgomot

Datorită funcției SoftDrop, panourile laterale se coboară lent, ușor și silențios, ceea ce duce la un risc redus de prindere a mâinilor.

## Fără căzături

Panourile laterale care se extind pe aproape toată lungimea patului și spațiul dintre bare de doar 21 de centimetri, reduc pericolul de cădere la minimum.



## Ajustare ușoară

Cu spătarul în poziția ridicată, panourile laterale se extind de-a lungul platformei saltelei. Când pacientul este culcat, panourile laterale lasă suficient spațiu în jurul capului acestuia pentru a permite personalului medical un acces ușor. Panourile laterale pot fi eliberate rapid de la ambele capete ale tărgii.



- ZGOMOT REDUS
- SPAȚIILE MICI DINTRE BARE DE DOAR 21 DE CENTIMETRI ELIMINĂ RISCUL DE CĂDERE
- PANOURI LATERALE LUNGI PENTRU SIGURANȚĂ SPORITĂ



- SPAȚIU SUFICIENT ÎN ZONA CAPULUI PACIENTULUI PENTRU ACCES UȘOR



- PREVENIREA RĂNIRILOR

# Funcția EasyBrake



Frânele sunt ușor accesibile pe toate cele patru laturi ale tărgii





## Toate părțile laterale

Frânele tării Sprint 100 sunt ușor accesibile de la ambele capete, atât de la cap cât și de la picioare, eliminând necesitatea de a vă deplasa pe părțile laterale ale tării atunci când utilizați frâna. Pe părțile laterale ale tării pot fi montate frâne suplimentare.



## Ușor și facil

Acționarea frânelor este foarte ușoară. Frânele sunt acționate și eliberate prin apăsarea pedalei și nu prin ridicarea acesteia, ceea ce reduce riscurile ocupaționale cu privire la durerile lombare, care afectează personalul spitalului.



- POZIȚIE ERGONOMICĂ PENTRU ACȚIONAREA / ELIBERAREA FRÂNELOR
- OPERARE UȘOARĂ A FRÂNEI
- FRÂNE PE TOATE CELE PATRU LATURI

# Salteaua potrivită

Alegerea saltelei potrivite din gama noastră poate ușura efortul depus de asistentele medicale la manevrarea pacientului, dar și spori confortul pacienților. Sprint 100 vine cu o gamă de trei saltele: Standard, Comfort și Advanced.


Datorită tehnologiei Thermic™, saltelele Sprint 100 Advanced absorb căldura excesivă și o direcționează departe de corpul pacientului.

Toate saltelele sunt echipate cu o funcție specială ANTISLIP: un strat anti-alunecare pe partea inferioară care menține salteaua în poziție chiar și atunci când poziționează targa, ceea ce îmbunătățește siguranța și facilitează manevrarea (de exemplu, poziția Trendelenburg).


Saltelele prezintă îmbinări sudate și cusute pentru îmbunătățirea controlului infecției.



*Sprint 100 Standard*



*Sprint 100 Comfort cu spumă cu memorie*



*Sprint 100 Advanced cu spumă cu memorie și strat THERMIC*



# Extra beneficii

## Personalizare

Sprint 100 este un pat complet personalizabil cu poziționare variabilă a funcției IV&Drive, frâne laterale opționale suplimentare și o gamă variată de saltele.



## Design inteligent

Toate componentele au fost dezvoltate în colaborare cu cei mai buni proiectanți și ingineri. O atenție deosebită a fost acordată atât sănătății și siguranței, cât și ergonomiei, confortului și designului modern.



## Bare eurorail

Bare standardizate din oțel inoxidabil pot fi atașate sub ambele capete ale tărgii.



## Etajeră monitor

Caracteristică multifuncțională 3-în-1 care servește ca etajeră de monitorizare pentru medici și asistente medicale.



## Indicator de unghi

Spătarul poate fi ușor reglat la un unghi de 30 de grade datorită indicatorului de unghi. Poziția sa permite o monitorizare ușoară a înclinării platformei saltelei.



# Pentru pacienți



Sprint 100 oferă o siguranță crescută și un confort sporit pentru pacienți datorită unei game de tehnologii inovatoare sofisticate.

## Panouri laterale sigure

Targa este echipată cu panouri laterale sigure, care reduc riscul de cădere, chiar și în poziția de confort.



## Saltele avansate

Toate tipurile de saltele sunt proiectate pentru a minimiza apariția escarelor de decubit.



## Poziționare ajustabilă

Creșterea confortului pacientului prin poziționare diferită, cum ar fi CardiacChair, ridicarea piciorului pasiv, poziția Fowler și poziția vasculară completă.



# Pentru asistenți



Sprint 100 reduce efortul depus de personalul medical asigurând o curățare mai ușoară și o siguranță îmbunătățită.

## Curățare ușoară

Sprint 100 are suprafețe netede și rotunde care împiedică infiltrarea lichidelor. Aceasta înseamnă curățare ușoară și mai puțin efort depus de personalul medical.

## Mâner sigur al spătarului

Sprint 100 este prevăzut cu mâner independente pentru a preveni rănirea atunci când este ridicat spătarul.

## Saltea inovatoare

Salteaua este prevăzută cu o husă netedă anti-alunecare, care este ușor de curățat și rămâne în poziție fără a fi necesară fixarea.

## Puncte accesibile pentru poziționarea accesoriilor

Sprint 100 este echipat cu un număr mare de cârlige pentru accesorii, concepute pentru drenaj la vedere și ușor accesibil, catetere urinare și alte accesorii.





# Pentru management



Robust, ușor de utilizat și curățat, Sprint 100 oferă beneficii semnificative și pentru managementul spitalului.

## Durabilitate

Targa Sprint 100 este fabricată din materiale durabile pentru a minimiza costurile de întreținere, iar calitatea superioară asigură o durată lungă de viață. O atenție deosebită este acordată componentelor predispuse la avarii, cum ar fi stativele pentru perfuzii și mânerele, barele de protecție, roțile și frânele.

## Mentenanță ușoară

Designul său inteligent se concentrează pe o curățare ușoară, reducând timpul și efortul depus pentru întreținere. Curățarea ușoară a pieselor esențiale prelungește durata de viață. În plus, schema de culori poate fi personalizată individual pentru departamente diferite din spital.

## Siguranță

Mai multe funcții reduc riscul de vătămare a personalului și a pacienților. Funcțiile îmbunătățite de transport pentru o mai bună ergonomie reduce riscul de afecțiuni ale spatelui.



# Detalii tehnice



**SPRINT**  
100

|   | platformă cu 2 secțiuni | platformă cu 4 secțiuni |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Sarcină de lucru admisă                       | 320 kg                  | 320 kg                  |
| Dimensiuni exterioare                         | 211 × 76 cm             | 211 × 76 cm             |
| Înălțimea platformei saltelei (min-max)       | 56.5 – 89 cm            | 55.5 – 88 cm            |
| Dimensiunea saltelei                          | 193 × 66 cm             | 193 × 66 cm             |
| Diametru roți                                 | 20 cm                   | 20 cm                   |
| Diametrul FlexiDrive (a 5 <sup>a</sup> roată) | 20 cm                   | 20 cm                   |

## Poziționare

|                                   | platformă cu 2 secțiuni | platformă cu 4 secțiuni |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Unghi înclinare secțiune spate    | 0–90°                   | 0–90°                   |
| Unghi înclinare secțiune picioare | –                       | 0–40°                   |
| Unghi secțiune gambe              | –                       | 0–17°                   |
| Înclinare TR/ATR                  | +/- 18°                 | +/- 18°                 |

## Panouri laterale

|   | platformă cu 2 secțiuni | platformă cu 4 secțiuni |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Înălțimea panourilor laterale           | 35.5 cm                 | 36.5 cm                 |
| Numarul barelor din panou               | 6                       | 6                       |
| Distanța dintre barele panoului lateral | 21 cm                   | 21 cm                   |

## CERTIFICATE

Linet spol. s r.o. are un sistem de management integrat certificat în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 13485 și ISO 14001.

Acest dispozitiv este în conformitate cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Directiva 93/42 / CEE, Regulamentul CE nr. 1907/2006 și Directiva 2006/42 / CE și respectă standardele EN 60601-1, EN 60601-1-6 și ISO 14971.

# Sprint 100

## Pacient

- Confort: Ajustare ușoară în poziția CardiacChair
- Siguranță: Sistem de panouri laterale SoftDrop
- Transport lin: Funcția FlexiDrive cu amortizor de șoc



- Manevrabilitate: Funcția IV&Drive integrată
- Transport rapid și sistem EasyBrake
- Controlul infecției: ușor de curățat



## Personal medical

## Management

- O soluție pentru toate nevoile în cazul unei urgențe
- Construcție durabilă
- Durată mai lungă de viață datorită tehnologiei IV&Drive



Membru al LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.com](mailto:info@linet.com) | [www.linet.com](http://www.linet.com)

